Invasive Neophyten im blütenlosen Zustand

Amt für Landwirtschaft und Natur
des Kantons Bern
Abteilung Naturförderung

Impressum

Invasive Neophyten im blütenlosen Zustand

Weitere Informationen unter www.neophyt.ch.

Herausgeberin
Amt für Landwirtschaft und Natur
des Kantons Bern
Abteilung Naturförderung (ANF)
Schwand 17, 3110 Münsingen
info.anf@vol.be.ch, www.be.ch/natur

Bilder & Layout
Erwin Jörg

Version 2.3, November 2019

Titelbild: Die Robinie oder Falsche Akazie (*Robinia pseudacacia*) ist ein in der Schweiz häufig vorkommender invasiver Neophyt.

Inhaltsverzeichnis

Impressum	**2**
Inhaltsverzeichnis	**3**
Mantegazzis Bärenklau oder Riesen-Bärenklau (*Heracleum mantegazzianum*)	**4**
Kanadische und Spätblühende Goldrute (*Solidago canadensis* und *S. gigantea*)	**5**
Drüsiges Springkraut (*Impatiens glandulifera*)	**6**
Asiatische Staudenknöteriche (*Reynoutria japonica* und *R. sachalinensis*)	**7**
Himalaja-Knöterich (*Polygonum polystachyum*)	**8**
Aufrechte Ambrosie oder Traubenkraut (*Ambrosia artemisiifolia*)	**9**
Robinie oder Falsche Akazie (*Robinia pseudoacacia*)	**10**
Essigbaum (*Rhus typhina*)	**11**
Götterbaum (*Ailanthus altissima*)	**12**
Kirschlorbeer (*Prunus laurocerasus*)	**13**
Schmalblättriges Greis- oder Kreuzkraut (*Senecio inaequidens*)	**14**
Jakobs-Kreuzkraut (*Senecio jacobaea*)	**15**
Einjähriges Berufkraut (*Erigeron annuus*)	**16**
Buddleja, Sommerflieder oder Schmetterlingsstrauch (*Buddleja davidii*)	**17**
Henrys Geissblatt (*Lonicera henryi*)	**18**
Paulownie oder Blauglockenbaum (*Paulownia tomentosa*)	**19**
Gewöhnliche Jungfernrebe (*Parthenocissus inserta*)	**20**
Armenische Brombeere (*Rubus armeniacus*)	**21**
Verlotscher Beifuss (*Artemisia verlotiorum*)	**22**
Syrische Seidenpflanze (*Asclepias syriaca*)	**23**
Kanadische Wasserpest (*Elodea canadensis*)	**24**
Brasilianisches Tausendblatt (*Myriophyllum aquaticum*)	**25**
Grossblütiges Heusenkraut (*Ludwigia grandiflora*)	**26**
Herbst-Traubenkirsche (*Prunus serotina*)	**27**

Mantegazzis Bärenklau oder Riesen-Bärenklau (*Heracleum mantegazzianum*)

Verboten gemäss Freisetzungsverordnung

Sämlinge

einheimischer Wiesen-Bärenklau

einjährige Pflanze

Kanadische und Spätblühende Goldrute (*Solidago canadensis* und *S. gigantea*)

Verboten gemäss Freisetzungsverordnung

Kanadische Goldrute: Stängel behaart

Spätblühende Goldrute: Stängel unbehaart

Drüsiges Springkraut (*Impatiens glandulifera*)

Verboten gemäss Freisetzungsverordnung

Sämling

rote Drüsen

Asiatische Staudenknöteriche (*Reynoutria japonica* und *R. sachalinensis*)

Verboten gemäss Freisetzungsverordnung

Japanischer Staudenknöterich

Sachalin-Staudenknöterich

Himalaja-Knöterich (*Polygonum polystachyum*)

Verboten gemäss Freisetzungsverordnung

Aufrechte Ambrosie oder Traubenkraut (*Ambrosia artemisiifolia*)

Verboten gemäss Freisetzungsverordnung

ähnliche Blätter: Gewöhnlicher Beifuss, s. S. 22

Stängel behaart und oft rot angelaufen

Robinie oder Falsche Akazie (*Robinia pseudoacacia*)

Aufgeführt in Schwarzer Liste

Einzelblättchen ungezähnt und abgerundet

Stacheln in den Blattachseln

Essigbaum (*Rhus typhina*)

Verboten gemäss Freisetzungsverordnung

Einzelblättchen gezähnt

junge Stängel behaart

Götterbaum (*Ailanthus altissima*)

Aufgeführt in Schwarzer Liste

Einzelblättchen asymmetrisch und ungezähnt

Drüsen auf Blattunterseite



Kirschlorbeer (*Prunus laurocerasus*)

Aufgeführt in Schwarzer Liste

immergrün, Blätter ledrig

Schmalblättriges Greis- oder Kreuzkraut (*Senecio inaequidens*)

Verboten gemäss Freisetzungsverordnung

verholzte Basis treibt nach Mahd wieder aus

bis zu 7 cm lange, schmale Blätter

Jakobs-Kreuzkraut (*Senecio jacobaea*)

Einheimisch und giftig

Rosette überwintert

Einjähriges Berufkraut (*Erigeron annuus*)

Aufgeführt in Schwarzer Liste

Rosette überwintert

ganze Pflanze behaart

Buddleja, Sommerflieder oder Schmetterlingsstrauch (*Buddleja davidii*)

Aufgeführt in Schwarzer Liste

Blattoberseite grün, Unterseite weissfilzig behaart

Blätter können überwintern

Henrys Geissblatt (*Lonicera henryi*)

Aufgeführt in Schwarzer Liste

wintergrün

im zeitigen Frühjahr

Paulownie oder Blauglockenbaum (*Paulownia tomentosa*)

Aufgeführt in Watch Liste

Blätter von der Form her sehr variabel, unterseits filzig behaart

Gewöhnliche Jungfernrebe (*Parthenocissus inserta*)

Aufgeführt in Watch Liste

Ranken ohne oder nur mit schwach entwickelten Haftscheiben

Armenische Brombeere (*Rubus armeniacus*)

Aufgeführt in Schwarzer Liste

Stachelbasis rot

Blätter unterseits weissfilzig

Verlotscher Beifuss (*Artemisia verlotiorum*)

Aufgeführt in Schwarzer Liste

Blatt ungezähnt

Verwechslungsgefahr mit Gewöhnlichem Beifuss

Syrische Seidenpflanze (*Asclepias syriaca*)

Aufgeführt in Schwarzer Liste

Blätter lanzettlich und unterseits flaumig

Pflanze mit Milchsaft

Kanadische Wasserpest (*Elodea canadensis*)

Aufgeführt in Schwarzer Liste

Stängel gleichmässig beblättert

Blätter 1–5 mm breit (bei der ähnlichen, ebenfalls invasiven, Nutalls Wasserpest nicht über 2 mm)

Brasilianisches Tausendblatt (*Myriophyllum aquaticum*)

Aufgeführt in Schwarzer Liste

dicht beblättert, Blätter scheinbar unbenetzbar

Tauchblätter weniger dicht und nicht grün

Grossblütiges Heusenkraut (*Ludwigia grandiflora*)

Aufgeführt in Schwarzer Liste

bildet dichtes Wurzelwerk

Stängel weit kriechend

Herbst-Traubenkirsche (*Prunus serotina*)

Aufgeführt in Schwarzer Liste

Blätter sind ledrig und oberseits glänzend

Amt für Landwirtschaft und Natur
des Kantons Bern
Abteilung Naturförderung
www.be.ch/natur